



 **yapeksan®**

2017



İskele Kalıp Sistemleri

Scaffolding Formwork Systems

أنظمة قوالب السقالة

Системы строительных лесов для опалубки

Since 2000



Panomod®

ÇERÇEVE TİP ÇERHİ İSKELESİ SİSTEMİ
FRAME TYPE FACADE SCAFFOLDING SYSTEM

نظام سقالة جبهة نوع إطار

СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ ДЛЯ ФАСАДА РАМНОГО ТИПА



Flamod®

FLANŞLI TİP İSKELE SİSTEMİ
Flanged Type Scaffolding System

نظام سقالة نوع ذات الحواف

СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ ФЛАНЦЕВОГО ТИПА



Mobilmod®

ÇERÇEVE TİP MOBİL İSKELE SİSTEMİ
FRAME TYPE MOBILE SCAFFOLDING SYSTEM

نظام سقالة متحركة نوع إطار

МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ РАМНОГО ТИПА



Masamod®

ÇERÇEVE TİP KALIP İSKELESİ SİSTEMİ
FRAME TYPE SHORING SCAFFOLDING SYSTEM

نظام سقالة قالب نوع إطار

СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ ДЛЯ ОПАЛУБКИ РАМНОГО ТИПА



Kulemod®

KOVANLI TİP KALIP İSKELESİ SİSTEMİ
TOWER TYPE SHORING SCAFFOLDING SYSTEM

نظام سقالة قالب ذات مساند

СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ ДЛЯ ОПАЛУБКИ БАШЕННОГО ТИПА (ВЫШКИ-ТУРЫ)





Finmod®

FİNCANLI TİP KALIP İSKELESİ SİSTEMİ

CUP LOCK TYPE SHORING SCAFFOLDING SYSTEM

نظام سقالة قالب ذات شكل فنجان

СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ ДЛЯ ОПАЛУБКИ ЧАШЕЧНОГО ТИПА



Telmod®

TELESKOPIK TİP KALIP İSKELESİ SİSTEMİ

TELESCOPIK PROP TYPE SHORING SCAFFOLDING SYSTEM

نظام سقالة قالب نوع تلسكوبيك

СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ ДЛЯ ОПАЛУБКИ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ТИПА



Mermod®

ÇERÇEVE TİP MERDİVEN KULESİ İSKELE SİSTEMİ

FRAME TYPE STAIR TOWER SCAFFOLDING SYSTEM

نظام سقالة قالب ذات سلم نوع إطار

СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ РАМНОГО ТИПА, ЛЕСТНИЦЫ-БАШНИ



Aksesuar

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

الأكسسوارات

АКСЕССУАРЫ





ÇERÇEVE TİP MOBİL İSKELE SİSTEMİ

FRAME TYPE MOBILE SCAFFOLDING SYSTEM

نظام سقالة متحركة نوع إطار

МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ РАМНОГО ТИПА


Mobilmod®



SİSTEMİN ELEMANLARI

SYSTEM EQUIPMENTS

عناصر النظام
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ



1

Çelik T Profil Taban 1026 (1350)
Steel T Profile Base 1026 (1350)
فولادي T قاعدة إطار
Стальной базовый T-профиль



4

Çelik Profilli Korkuluk 1026*1100
Steel Profil Guard Frame 1026*1100
حاجز أمان ذات إطار فولادي
Ограждение из стальных профилей



2

T Taban Ara Bağlantısı 2400
Steel T Base Interconnection 2400
رابط ثانوي لقاعدة T
Промежуточное соединение T-базы



5

Çelik Yatay 2500
Steel Horizontal Brace 2500
قضيب أفقي فولادي
Стальная горизонтальная распорка



3

Çelik Profilli Çerçeve 1026*2000
Steel Profile Frame 1026*2000
إطار ذات بروفائل فولادي
Рама из стальных профилей



6

Çelik Diyagonal 3200 (H:200 L:250)
Steel Diagonal 3200 (H:200 L:250)
قضيب فولادي قطري
Стальная диагональ

7



Çelik Diyagonal 2692 (H:100 L:250)

Steel Diagonal 2692 (H:100 L:250)

قضيب فولاذي قطري

Стальная диагональ

8



Roll Form Çelik Platform 320*2500

Formed Steel Platform 320*2500

منصة فولاذية على صيغة قائمة

Профиль стальной платформы

9



Merdivenli Çelik Platform 640*2500

Steel Ladder Platform 640*2500

منصة فولاذية ذات سلالم

Стальная платформа с лестницей

10



Çelik Topukluk 150*2500

Steel Heel Guard 150*2500

كعب فولاذي

Стальная пятка

11



Çelik Topukluk 140*1026

Steel Heel Guard 140*1026

كعب فولاذي

Стальная пятка

12



Çelik Topukluk Tabanı 1026

Steel Heel Guard Base 1026

قاعدة حاجز أمان فولاذي

База стальной пятки



Mobilmod iskele sistemi, genellikle iç mekânlarda ve düzgün zeminli geniş alanlarda kullanılan tekerlekli, yer değiştirebilir iskele sistemidir. Mobilmod, iş güvenliği kriterlerine tam uyan hareketli iskele sistemidir. Mobilmod iskele sistemi inşaatın her aşamasında, kalıp firmaları, mekanik firmaları, elektrik firmaları, asma tavan firmaları, yangın söndürme firmaları, dekorasyon firmaları, cephe firmaları gibi birçok firmanın iş akışını hızlandıran ve kolaylaştıran bir ekipmandır. Mobilmod iskele sistemi TS EN 1004 standardına göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Ürünün ilgili standarda uygunluğu TSE tarafından TSE EN 1004 belgesi ile güvence altına alınmıştır. İskelenin ön yapımlı bileşenlerinin tamamı çelik malzemeden üretilmiştir.



Mobilmod iskele sistemi inşaat işlerinde kullanılabildiği gibi bakım, onarım ve temizlik işlerinde de kullanılabilmektedir. Spor salonlarında, alışveriş merkezlerinin galeri boşluklarında, iş merkezlerinin ve fabrikaların iç ve dış cephelerinde tadilat, tamirat ve temizlik gibi işlerde pratik bir kullanım sağlamaktadır. İskele sisteminin ön yapımlı bileşenlerden oluşması sayesinde sistem her mekâna kolaylıkla taşınabilmekte ve kurulup kullanılabilmektedir.




İskele sistemi iki kişi ile kolaylıkla kurulup sökülebilmektedir. Mobilmod iskele sisteminin montajı herhangi bir el aleti gerektirmemektedir. Tekerlekler taban sisteminde montajlı olarak gönderilmektedir. Çerçeveler önce tabana daha sonra üst üste birbirlerine takılmakta, yatay ve diyagonal çubuklar çerçevelerde bulunan pimplere takılmaktadır. Çerçeveler birleşim yerlerinden S kanca kilit sistemi ile sabitlenmektedir.









Mobilmod iskele sisteminde devrilme güvenliğini artırmak amacıyla yan destekler kullanılmaktadır. Yan destekler sisteme iki noktadan sabitlenmektedir. Yan desteklerin zemine basacak kısımları yüksekliği ayarlanabilir özelliktedir. Yan destekler sağa ve sola katlanabilmektedir. Yan destekler açıkken veya katlandığında kilitli olarak sağa sola dönmeyecek şekilde sabit kalabilmektedir.




Mobilmod iskele sistemi söküldüğünde fazla yer kaplamamakta ve paketlenerek taşınabilme özelliğine sahiptir.

Mobilmod® 701





h: 2 m




h: 2,5 m



h: 4,5 m

Mobilmod® 1026




h: 2,5 m




h: 4,5 m





h: 6,5 m

Mobilmod® 1351



h: 2,5 m




3600

2500

2500

1351

1700



h: 4,5 m



5600

4500


2500

2500

1351


1700






h: 6,5 m


Mobilmod® 2001




h: 2,5 m




h: 4,5 m







h: 6,5 m



h: 8,5 m



h: 10,5 m



30608070	Çelik T Profil Taban Steel T Profile Base فولاذي قاعدة أطار Стальной базовый T-профиль	701 (1000)	16,25 Kg
30608071		701 (850)	14,00 Kg
30608100		1026 (1350)	19,18 Kg
30608135		1351 (1700)	22,30 Kg



30608200	Çelik Profil Taban Steel T Profile Base قاعدة بروفایل فولاذي Стальной базовый T-профиль	2001 (2400)	27,70 Kg
----------	--	-------------	----------



33040140	T Taban Ara Bağlantısı Steel T Base Interconnection T رابط ثانوي لقاعدة Промежуточное соединение Т-базы	1400	6,98 Kg
33040190		1900	9,40 Kg
33040240		2400	11,80 Kg



32107100	Çelik Profilli Çerçeve Steel Profile Frame أطار ذات بروفایل فولاذي Рама из стальных профилей	701*1000	10,45 Kg
32107150		701*1500	15,98 Kg
32107200		701*2000	31,15 Kg
32110100		1026*1000	11,58 Kg
32110150		1026*1500	17,50 Kg
32110200		1026*2000	27,30 Kg
32113100		1351*1000	12,76 Kg
32113150		1351*1500	19,14 Kg
32113200		1351*2000	27,38 Kg



32120100

Çelik Profilli Çerçeve
Steel Profile Frame
أطار ذات بروفایل فولاذي
Рама из стальных профилей

2001*1000

17,00 Kg



31010701

Çelik Profilli Korkuluk
Steel Profil Guard Frame

701*1100

12,92 Kg

31011026

حاجز أمان ذات أطار فولاذي

1026*1100

13,85 Kg

31011351

Ограждение из стальных профилей

1351*1100

15,87 Kg




31012001

Çelik Profilli Korkuluk
Steel Profil Guard Frame
حاجز أمان ذات أطار فولاذي
Ограждение из стальных профилей

2001*1000

16,00 Kg



16160700

700

1,00 Kg

16161000

Çelik Yatay
Steel Horizontal Brace

1000

1,45 Kg

16161500

قضيب أفقي فولاذي

1500

2,18 Kg

16162000

Стальная горизонтальная

2000

2,91 Kg


16162500

распорка

2500

3,64 Kg

	16201413		1413 (H:100 L:100)	3,38 Kg
	16201802		1802 (H:100 L:150)	4,32 Kg
	16202120		2120 (H:150 L:150)	5,03 Kg
	16202235	Çelik Diyagonal	2235 (H:200 L:100)	5,35 Kg
	16202498	Steel Diagonal	2498 (H:200 L:150)	6,00 Kg
	16202692	قضيب فولاذي قطري	2692 (H:100 L:250)	6,46 Kg
	16202827	Стальная диагональ	2827 (H:200 L:200)	6,76 Kg
	16202915		2915 (H:150 L:250)	6,97 Kg
	16203200		3200 (H:200 L:250)	7,69 Kg

	16030320		320*700	6,23 Kg
	16030321		320*1000	8,20 Kg
	16030322	Roll Form Çelik Platform	320*1500	11,82 Kg
	16030323	Formed Steel Platform	320*2000	15,70 Kg
	16030323	منصة فولاذية على صيغة قائمة	320*2000	15,70 Kg
	16030324	Профиль стальной платформы	320*2500	18,22 Kg

	16023640	Merdivenli Çelik Platform	640*2500	42,64 Kg
	16023641	Steel Ladder Platform	640*2000	37,00 Kg
	16023641	منصة فولاذية ذات سلالم	640*2000	37,00 Kg
	16023642	Стальная платформа с лестницей	640*1500	

	39110640	Kapaklı Çelik Platform	640*2500	34,00 Kg
	39110641	Steel Platform With Cover	640*2000	27,20 Kg
	39110641	منصة فولاذية ذات فتحة	640*2000	27,20 Kg
	39110642	Стальная платформа с закрывающимся люком	640*1500	



16080700	Çelik Topukluk Steel Heel Guard كعب فولاذي Стальная пятка	150*700	2,82 Kg
16081000		150*1000	2,42 Kg
16081500		150*1500	5,04 Kg
16082000		150*2000	5,85 Kg
16082500		150*2500	6,30 Kg



33060701	Çelik Topukluk Steel Heel Guard كعب فولاذي Стальная пятка	140*701	3,10 Kg
33061026		140*1026	3,10 Kg
33061351		140*1351	3,98 Kg
33062001		140*2001	7,60 Kg



33070701	Çelik Topukluk Tabanı Steel Heel Guard Base قاعدة حاجز أمان فولاذي База стальной пятки	701	2,15 Kg
33071026		1026	2,40 Kg
33071351		1351	3,02 Kg
33072001		2001	2,92 Kg



33050182	Çelik Destek Kolu Side Arm Supportor ذراع دعم فولاذي Стальной рычаг поддержки	1820	8,86 Kg
----------	--	------	---------




39033260

Çelik Profilli Çerçeve S Kilit
Steel Profil Frame S Lock
أطار بروفایل فولاذی S قفل
S-фиксатор рамы из
стальных профилей

260 [M10]

0,15 Kg



33741200

Tekerlek
Wheel

4KU +R 200

4,25 Kg

34241150

عجلة
Колесо

4PU +R 150

3,75 Kg






Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda projelerinde teorik ve uygulamalı olarak eğitmenlerimiz tarafından eğitimler verilmektedir. Bu eğitim kapsamında projelerinde kullanılacak ürünlerin iş güvenliği kriterlerine uygunluğu ile birlikte teknik özellikleri, kullanım sistemi ve standartlara uygunluğu hakkında proje sorumlularına detaylıca bilgi verilmektedir.

Theoretical and practical trainings are provided by our trainers in line with the needs of our customers. Project supervisors are provided with detailed information regarding compliance of the products to be used in the projects within the scope of this training with occupational safety, technical specifications, utilization system and standards.

يتم تقديم خدمات التدريب العملية والنظرية من قبل مدربيننا في المشاريع حسب احتياجات العملاء. يتم في نظام البرنامج التعليمي تقديم المعلومات المفصلة الى مسؤولي المشروع بخصوص المستلزمات التي ستستخدم في المشاريع والالتزام بمعايير السلامة في

В соответствии с потребностями наших клиентов, наши преподаватели проводят курсы подготовки в теоретических и практических проектах. В рамках этих курсов подготовки, вместе критериями безопасности труда в отношении используемой в проектах продукции, лицам, несущим ответственность за проект, предоставляется подробная информация о технических характеристиках, применении системы и соответствии стандартам.






Yapeksan proje birimi, müşteri projelerine göre uygun olan iskele sistemini belirlemekte ve mimari projelerine göre iskele yerleşimini yapmaktadır.

Yapeksan project department identifies scaffolding systems suitable for customer projects and performs scaffolding placement based on architectural projects.

كما ويقوم وحدة مشاريع ببيكسان بتحديد نظام السقالة المناسب حسب مشروع العميل و تنبئ السقالة حسب المشاريع المعمارية.

Проектный отдел Yapeksan, в соответствии с проектом клиента определяет самую подходящую систему строительных лесов и размещает строительные леса в соответствии с архитектурным проектом.





Üretimini yaptığımız sistemlerin stoktan satışını yaparak müşterilerine hızlı çözümler sunmaktayız. Ürünler, standart miktarlarda, marka etiketli, paketli, ambalajlanmış ve güvenli olarak müşterilere sevk edilmektedir.

We offer quick solutions to our customers by making sales of our systems from stocks. Products are shipped in standard quantities with brand label, package in a safe manner.

إننا نقدم الحلول السريعة الى عملائنا الاعزاء من خلال بيع الأنظمة التي نقوم بإنتاجها من المخزون. يتم شحن المنتجات بشكل مغلف ومصلق العلامة التجارية وبالكمية المعيارية بشكل آمن الى الزبائن.

Продавая со складов системы, которые мы выпускаем, мы предлагаем клиентам быстрые решения. Продукция отправляется клиентам надёжным способом, в стандартном количестве, с этикеткой торгового бренда, упакованная в пакеты.



Kiralama | Rentals | التأجير | АРЕНДА

Yapeksan, geniş ürün stoku ile müşterilerine hızlı ve esnek çözümler sunmaktadır. Yapeksan, kiralama hizmeti ile uzun süreli projelerde, depolama, bakım, onarım ve yatırım maliyeti gerektirmeden müşterilerine avantajlı çözümler sunmaktadır.

Yapeksan offers quick and flexible solutions to its customers with a wide range of stocks. With its leasing service, Yapeksan offers advantageous solutions to its customers without any need of storage, maintenance, repair and investment costs in long-term projects.



يقدم يبيكسان بمخزون منتجاتها الواسعة الحلول السريعة والمرنة الى عملائها الأعزاء. كما ويقوم يبيكسان بتقديم الحلول المميزة الى عملائها الأعزاء بواسطة خدمة التأخير دون تكاليف تخزين وصيانة وتصليح واستثمار في المشاريع الطويلة الأجل.

Yapeksan, с обширным запасом готовой продукции, предлагает клиентам быстрые и гибкие решения. Yapeksan, оказывая арендные услуги, для долгосрочных проектов предлагает клиентам выгодные решения, не требующие наличия складов, выполнения обслуживания и вложения средств.



YAPEKSAN YAPI EKİPMANLARI SAN. ve TİC. A.Ş.

Mustafa Kemal Paşa Mah. Eski Edirne Asfaltı No: 20/A
Avcılar - 34320 İstanbul / TÜRKİYE

+90 212 423 33 78
+90 212 423 24 70
info@yapeksan.com.tr
www.yapeksan.com.tr



İSKELE KALIP
SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ